



### Sicherheitssauger ATEX Z22

Industriesauger Nilfisk-CFM 15ATEX  
in Wechselstrom-Ausführung für trockenes Sauggut.  
Zertifiziert für ATEX Zone 22 Ex II3D T 125°C Staub.

Ausgestattet mit einem einphasigen Hochleistungs-  
Seitenkanalverdichter (verschließfreier Antrieb) - für  
Dauerbetrieb geeignet.

Kompakter, wendiger Industriesauger mit antistatischen  
Rädern und geerdeten  
Gehäusekomponenten, ergonomische Entleerung,  
in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

### Ausstattungsmerkmale

- Zone 22
- Filter in Kategorie M
- Manuelle Filterabreinigung
- Vakuum Anzeige (Filterkontrolle)
- Motorschutz Schalteinrichtung
- Adaptermuffe D50/40 im Lieferumfang (Z7 22223)

Modellreihe	Nilfisk-CFM 15ATEX	Nilfisk-CFM 15ATEX	Nilfisk-CFM 15ATEX	Nilfisk-CFM 15ATEX
Artikelnummer	4010100045	4010100045-S	4010100046	4010100046-S
Variante	15ATEX Z22 M AU XXX SBS	15ATEX Z22 M AU XXX SBS	15ATEX Z22 M	15ATEX Z22 M
Ihr Preis (EUR)	3.789,00	4.141,00	1.990,00	2.342,00
<b>Ausstattungsmerkmale</b>				
WECHSELSTROMGERÄT	■	■	■	■
Zone 22 Ausführung	■	■	■	■
HEPA Saugluftfilter				
Filterrüttler (manuell)	■	■	■	■
Behälter-Entleerungssystem	■	■	■	■
EDELSTAHLCONTAINER	■	■	■	■
Motorschutz-Schalter	■	■	■	■
EARTH CONNECTION	■	■	■	■
LATERAL CHANNEL BLOWER	■	■	■	■
<b>Lieferumfang</b>				
Z7 22223 Reduzierstück D50/40,	■	■	■	■
40000460 Sternfilter Antistatisch	■	■	■	■
Technische Daten	Nilfisk-CFM 15ATEX	Nilfisk-CFM 15ATEX	Nilfisk-CFM 15ATEX	Nilfisk-CFM 15ATEX
Spannung (V)	230	230	230	230
Frequenz (Hz)	50	50	50	50
IP Schutzklasse	55	55	55	55
Aufnahmleistung (W)	1100	1100	1100	1100
Luftmenge, ohne Schlauch (l/sek.)	38,3	38,3	38,3	38,3
Max. Unterdruck (kPa)	22	22	22	22
Geräuschpegel, 1,5m Abstand (dB(A) ISO 3744)	68	68	68	68
Behältervolumen (l)	25	25	25	25
Staubbeutelkapazität (l)	-	-	-	-
Hauptfilter	ANTISTATIC L CLASS POLYESTER	ANTISTATIC L CLASS POLYESTER	ANTISTATIC L CLASS POLYESTER	ANTISTATIC L CLASS POLYESTER
Hauptfilterfläche (cm <sup>2</sup> )	8000	8000	8000	8000
Saugluftfilter, HEPA H14 (cm <sup>2</sup> )	-	-	-	-
Einlass (mm)	40	40	40	40
Abmessungen L X B X H (cm)	50X55X120	50X55X120	50X55X120	50X55X120
Gewicht (kg)	44	44	44	44
Unterdruckmesser, Luftstromüberwachung	YES	YES	YES	YES

Modellreihe	Nilfisk-CFM 15ATEX	Nilfisk-CFM 15ATEX	Nilfisk-CFM 15ATEX	Nilfisk-CFM 15ATEX
Artikelnummer	4010100048	4010100048-S	4010100049	4010100049-S
Variante	15ATEX Z22 M AU XX	15ATEX Z22 M AU XX	15ATEX Z22 M AU SBS	15ATEX Z22 M AU SBS
Ihr Preis (EUR)	2.855,00	3.207,00	2.569,00	2.921,00
<b>Ausstattungsmerkmale</b>				
WECHSELSTROMGERÄT	■	■	■	■
Zone 22 Ausführung	■	■	■	■
HEPA Saugluftfilter				
Filterrüttler (manuell)	■	■	■	■
Behälter-Entleerungssystem	■	■	■	■
EDELSTAHLCONTAINER	■	■	■	■
Motorschutz-Schalter	■	■	■	■
EARTH CONNECTION	■	■	■	■
LATERAL CHANNEL BLOWER	■	■	■	■
<b>Lieferumfang</b>				
Z7 22223 Reduzierstück D50/40,	■	■	■	■
40000460 Sternfilter Antistatisch	■	■	■	■
Technische Daten	Nilfisk-CFM 15ATEX	Nilfisk-CFM 15ATEX	Nilfisk-CFM 15ATEX	Nilfisk-CFM 15ATEX
Spannung (V)	230	230	230	230
Frequenz (Hz)	50	50	50	50
IP Schutzklasse	55	55	55	55
Aufnahmleistung (W)	1100	1100	1100	1100
Luftmenge, ohne Schlauch (l/sek.)	38,3	38,3	38,3	38,3
Max. Unterdruck (kPa)	22	22	22	22
Geräuschpegel, 1,5m Abstand (dB(A) ISO 3744)	68	68	68	68
Behältervolumen (l)	25	25	25	25
Staubbeutelkapazität (l)	-	-	-	-
Hauptfilter	ANTISTATIC L CLASS POLYESTER	ANTISTATIC L CLASS POLYESTER	ANTISTATIC L CLASS POLYESTER	ANTISTATIC L CLASS POLYESTER
Hauptfilterfläche (cm <sup>2</sup> )	8000	8000	8000	8000
Saugluftfilter, HEPA H14 (cm <sup>2</sup> )	-	-	-	-
Einlass (mm)	40	40	40	40
Abmessungen L X B X H (cm)	50X55X120	50X55X120	50X55X120	50X55X120
Gewicht (kg)	44	44	44	44
Unterdruckmesser, Luftstromüberwachung	YES	YES	YES	YES

Modellreihe	Nilfisk-CFM 15ATEX	Nilfisk-CFM 15ATEX	Nilfisk-CFM 15ATEX	Nilfisk-CFM 15ATEX
Artikelnummer	4010100050	4010100050-S	4010100058	4010100058-S
Variante	15ATEX Z22 M AU	15ATEX Z22 M AU	15ATEX Z22 M AU XX SBS	15ATEX Z22 M AU XX SBS
Ihr Preis (EUR)	2.439,00	2.791,00	2.959,00	3.311,00
<b>Ausstattungsmerkmale</b>				
WECHSELSTROMGERÄT	■	■	■	■
Zone 22 Ausführung	■	■	■	■
HEPA Saugluftfilter	■	■	■	■
Filterrüttler (manuell)	■	■	■	■
Behälter-Entleerungssystem	■	■	■	■
EDELSTAHLCONTAINER	■	■	■	■
Motorschutz-Schalter	■	■	■	■
EARTH CONNECTION	■	■	■	■
LATERAL CHANNEL BLOWER	■	■	■	■
<b>Lieferumfang</b>				
Z7 22223 Reduzierstück D50/40,	■	■	■	■
40000460 Sternfilter Antistatisch	■	■	■	■
Technische Daten	Nilfisk-CFM 15ATEX	Nilfisk-CFM 15ATEX	Nilfisk-CFM 15ATEX	Nilfisk-CFM 15ATEX
Spannung (V)	230	230	230	230
Frequenz (Hz)	50	50	50	50
IP Schutzklasse	55	55	55	55
Aufnahmleistung (W)	1100	1100	1100	1100
Luftmenge, ohne Schlauch (l/sek.)	38,3	38,3	38,3	38,3
Max. Unterdruck (kPa)	22	22	22	22
Geräuschpegel, 1,5m Abstand (dB(A) ISO 3744)	68	68	68	68
Behältervolumen (l)	25	25	25	25
Staubbeutelkapazität (l)	-	-	-	-
Hauptfilter	ANTISTATIC L CLASS POLYESTER	ANTISTATIC L CLASS POLYESTER	ANTISTATIC L CLASS POLYESTER	ANTISTATIC L CLASS POLYESTER
Hauptfilterfläche (cm <sup>2</sup> )	8000	8000	8000	8000
Saugluftfilter, HEPA H14 (cm <sup>2</sup> )	11000	11000	11000	11000
Einlass (mm)	40	40	40	40
Abmessungen L X B X H (cm)	50X55X121	50X55X121	50X55X121	50X55X121
Gewicht (kg)	45	45	45	45
Unterdruckmesser, Luftstromüberwachung	YES	YES	YES	YES

Zubehör	Artikelnummer	Benötigte Stückzahl	Ihr Preis (EUR)	Nilfisk-CFM 15ATEX
	<b>Düsen</b>			
	Fugendüse D40, rostfrei	40000213	1	86,20
	Gummidüse, rund, leitfähig	40000214	1	26,00
	Bodendüse D40 400 mm, rostfrei	40000216	1	267,80
	<b>Rundbürsten</b>			
	Rundbürste D40/100	Z7 22046	1	92,40
	<b>Saugrohre</b>			
	Saugrohr D40, rostfrei	40000215	1	235,60
	<b>Kupplungen</b>			
	Pu-Muffe leitend D40	40000212	1	24,90
	Anschlussstück D40, gebogen, rostfrei	Z7 21033	1	70,60
	Reduzierstück D50/40, rostfrei	Z7 22223	1	74,70
	<b>Saugschläuche</b>			
	antistat. Polyurethan Schl. D40, schwarz	40000211	1	68,50
	<b>Filtersäcke</b>			
	Staubbeutel 5er Pack	81585000	1	32,00
	Safe-Bag	Z8 40874	1	157,00
	<b>Filter</b>			
	Sternfilter Antistatisch D360 Kit	40000460	1	228,00
	Absolutfilter-KIT HEPA14 f. 15ATEX, Edelstahl	Z5 60364	1	471,00
	Absolutfilter	Z8 17262	1	176,50
<b>ZUBEHÖR-SET</b>	<b>Zubehör-Set</b>			
	Zubehörset 15Atex	Z7 24175	1	245,00
	<b>Sonstiges</b>			
	Staubbeutel-Fitting D50, Edelstahl	Z5 60373	1	282,00

Zubehör	Artikelnummer	Benötigte Stückzahl	Ihr Preis (EUR)	Nilfisk-CFM 15ATEX
	<b>Sonstiges</b>			
	Edelstahlkorb D360	Z8 33332	1	258,00
	<b>Optionen</b>			
	Safebag-System D360, Edelstahl AISI430	Z5 60363	1	674,00
	Komplettabscheider D360 / 50, Edelstahl	Z7 22106	1	1.258,10