



#### Health&Safety Wet&Dry vacuum cleaners for ATEX Zone 22 explosive dust

Der ATTIX 995-0H/M SD XC Typ 22 ist die leistungsstärkste zwei-motorige Maschine, die sowohl in der Sicherheitsklasse M wie auch für die Sicherheitsklasse H Typ 22 verwendet werden kann. Besondere Merkmale sind das XtremeClean Filterabreinigungssystem und der absetzbare Stahlbehälter.

Neue Rechtsvorschriften (EN 60335-2-69) legen einige sehr strenge Beschränkungen über den Umgang mit gefährlichen Stäuben auf. Der ATTIX 995-0H / M erfüllt alle Anforderungen auf dem höchsten Maß an Sicherheit, um einen maximalen Schutz der Gesundheit zu gewährleisten. Der ATTIX 995-0H/M SD XC Typ 22 ist zur Beseitigung von Schmutz der Staubklassen H und M sowie von explosivem Staub in ATEX-Zone 22 geeignet. Die Verwendung der EC-Technologie bedeutet, dass die beiden einphasigen bürstenlosen Motoren und die komplette Leitfähigkeit dieser Maschine in Zone 22 Umgebungen verwendet werden kann.

#### Produktvorteile

Industrielle Leistung, robuste Konstruktion und leistungsstark

- das ist die Definition des ATTIX 9
- Zugelassen für die ATEX Zone 22, H und M Klasse
- 2 bürstenlose Longlife Motoren
- XtremeClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem für hohe Effizienz in H und M Klasse
- und geringe Wartungskosten
- Edelstahlbehälter mit Absetzmechanik für einfaches Handling und Entsorgung
- 10 m Kabel für einen großen Arbeitsradius
- Entsorgungs
- und Sicherheitsfiltersack im Lieferumfang enthalten

Modell	ATTIX 995-H/M SD XC TYPE 22
Referenz	302002904
Beschreibung	ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE
<b>Produktvorteile</b>	
1-PHASIG	■
ZUGELASSEN FÜR ATEX ZONE 22	■
ZUGELASSEN FÜR STAUBKLASSE H	■
ZUGELASSEN FÜR STAUBKLASSE M	■
SOFTSTART	■
KABELHALTER	■
ANTISTATIC SAFE BAG SYSTEM	■
XTREMECLEAN AUTOMATISCHES FILTER- ABREINIGUNGS-SYSTEM	■
EDELSTAHLCONTAINER	■
ROBUSTES STAHLGEHÄUSE	■
ROHRRHALTER	■
GROSSE RÄDER	■
GERINGES ARBEITSGERÄUSCH	■
ZUBEHÖRKORB	■
<b>Standard Zubehör</b>	
302001480 Entsorgungssack ATTIX 7/	■
107400041 Filter f. Motorkühlung	■
302001137 H Filter 275x185	■
302003473 Sicherheitsfiltersack	■

Technische Daten	ATTIX 995-H/M SD XC TYPE 22
KABELLÄNGE (M)	10
LEISTUNG PMAX (W)	2x1400
LEISTUNG PIEC (W)	2x1100
NETZANSCHLUSS (V/~/HZ/A)	230/1/50-60
LUFTVOLUMENSTROM (L/MIN.)	2x3200
UNTERDRUCK (MBAR/KPA)	230/23
ARBEITSGERÄUSCH (DB/A)	67
BEHÄLTERVOLUMEN (L-MAX)	50
ABMESSUNGEN L X B X H (MM)	615x690x990
GEWICHT (KG)	45

Zubehör	Referenz	Benötigte Stückzahl		ATTIX 995-H/M SD XC TYPE 22
	<b>Filter</b>			
Filter f. Motorkühlung	107400041	1		■
H Filter 275x185	302001137	1		■
	<b>Sonstiges</b>			
Auslassfitting	302002621	1		■