

Nilfisk-ALTO ATTIX

– KEINE KOMPROMISSE ...

... beim Nass-/Trockensaugen



**Nilfisk
ALTO**

Why Compromise



Nilfisk-ALTO ATTIX 961-01

Flexible Hochleistungsreinigung nass und trocken



EDELSTAHLGEHÄUSE

Der Behälter des ATTIX 961-01 aus rostfreiem Edelstahl für hohen Schutz und lange Lebensdauer. Zum einfachen Entleeren kann der Behälter gekippt und ganz leicht entnommen werden.

ZWEIMOTORIGER ANTRIEB

Jede Reinigung sollte schnell und gründlich erfolgen. Deshalb sind zwei Motoren optimal geeignet, die Arbeit rasch und effizient zu erledigen.

GROSSES FASSUNGSVERMÖGEN (70 LITER)

Häufige Unterbrechungen zum Entleeren des Behälters halten unnötig bei der Reinigung auf. Durch das große Fassungsvermögen des ATTIX 961-01 entfällt häufiges Entleeren.

DAS Push&Clean FILTER-ABREINIGUNGS-SYSTEM

- hält die Saugleistung permanent hoch
- verlängert die Haltbarkeit des Filters und reduziert Kosten
- spart Arbeitszeit
- verbessert die Zuverlässigkeit des Geräts



▲ ATTIX 961-01



ATTIX 9

Sicherheitssauger



Die ATTIX 9 Produktfamilie beinhaltet Sicherheitssauger nach den neuesten europäischen Richtlinien sowohl für die gefährlichen Stäube der Klassen M und H als auch für explosive Stäube vom ATEX Typ 22 – B1. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Broschüre Sicherheitssauger.

Push&Clean
Filter-Abreinigungs-System



Zusätzlicher SD-Behälter optional erhältlich
Erst entleeren, wenn der Gabelstapler verfügbar ist.
Sammeln Sie einfach Ihre Behälter und leeren Sie alle auf einmal aus.
Weniger Zeitverlust.



Nilfisk-ALTO ATTIX 9 SD - Saubere Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen!

VOLLAUTOMATISCHE FILTERABREINIGUNG

Vollautomatische Filter-Abreinigung mit XtremeClean sorgt für hohe Effizienz und verhindert Leistungsverlust durch verringerte Luftzirkulation. Optional lieferbar auch für Anwendungen nach H-Klasse.

FILTERUNG NACH H-KLASSE

Für pharmazeutische Labors und andere Orte, an denen potenziell gefährliche Stäube vorkommen, kann der Sauger optional mit Filtern der H-Klasse ausgerüstet werden. Das Modell Typ 22 ist zusätzlich für Anwendungen gemäß ATEX Zone 22 geeignet.

BEQUEME ENTLEERUNG

Der Behälter lässt sich entleeren, ohne die Antriebs-einheit zu entfernen. Mittels eines Hebelns wird der Auffangbehälter gelöst und abgesetzt, so dass er zum Entleeren davon gerollt werden kann. Alternativ kann der Behälter über die optional erhältliche Aufhängung mit einem Gabelstapler gefasst und zum Entsorgungsbereich gefahren werden.

Nilfisk-ALTO ATTIX 9 ED - Starke Reinigung erfordert einen starken Sauger!

KRAFT, DIE MAN SIEHT, NICHT HÖRT

Obwohl der ATTIX 9 ED für extreme Saugleistung unter härtesten Einsatzbedingungen konzipiert ist, entwickelt er auf einen Meter Entfernung einen Geräuschpegel von nur 67 dB(A). Er stört niemanden und ist leicht zu bedienen.

DURCHGEHENDES STAHLGEHÄUSE

Dieser robuste Sauger wurde für den Einsatz unter härtesten Bedingungen konzipiert.

BESTES PREIS-/LEISTUNGSVERHÄLTNIS

Der ATTIX 9 ED besticht durch sein robustes, praktisches Design und bietet enorme Leistung zu einem äußerst konkurrenzfähigen Preis.

XtremeClean - DIE VOLLAUTOMATISCHE FILTERABREINIGUNG

Kräftige Luftstöße reinigen den Filter auf schonende Weise und:

- halten die Saugleistung permanent hoch
- verlängern die Haltbarkeit des Filters und reduzieren Kosten
- sparen Zeit durch unterbrechungsfreies Arbeiten
- verbessern die Zuverlässigkeit des Geräts



◀ ATTIX 9 SD

XtremeClean
Automatisches Filter-Abreinigungs-System



◀ ATTIX 9 ED



Nilfisk-ALTO ATTIX 7

Super Saugleistung ohne Kompromisse mit innovativen Ideen. Und das extrem leise.



ERGONOMISCHES DESIGN

Ein tolles Design, bei dem die Funktionalität im Vordergrund steht. Sie werden den robusten, bequemen Handgriff für den mobilen Einsatz, den effizienten kipp- oder herausnehmbaren Behälter, die durchdachte Zubehörablage und den praktischen Saugrohrhalter zu schätzen wissen.

LEISE UND KRAFTVOLL

Durch sein extrem niedriges Arbeitsgeräusch ist der Nilfisk-ALTO ATTIX 7 ein gern gesehener Arbeitskollege. Für eine angenehme Arbeitsatmosphäre.

ROBUST

Robustheit wird groß geschrieben. Beispiele sind der Stahlrahmen und der Schmutzbehälter aus Edelstahl.

Hohe Leistung

mit 2-stufigen Turbinen und Bypass-Turbinen.

Hohe Effizienz

für Benutzer durch den kipp- und herausnehmbaren Behälter sowie die Sonderausstattungen XtremeClean und Einschaltautomatik.



ATTIX 7
Sicherheitssauger



Die Sicherheitssauger der Produktreihe Nilfisk-ALTO ATTIX 7 erfüllen alle neuen europäischen Normen der Staubklassen M und H für gefährliche Stäube sowie für explosive Stäube gemäß ATEX Typ 22 – B1. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Broschüre Sicherheitssauger.




▲ ATTIX 791-21

XtremeClean
Automatisches Filter-Abreinigungs-System

Speziallösungen für besondere Anwendungen

Wassersauger, Feuerwehrsauger und EasyDisposal-System



Eine logische Erweiterung der Hochleistungs-Produktreihe Nilfisk-ALTO ATTIX 7 sind der Wasser-Sauger für die Reinigung nach Überschwemmungen, das Feuerwehrmodell für Aufräumarbeiten nach Bränden oder Straßenverunreinigungen und der Spezialsauger für z. B. Baustellen, bei dem Sie den Entsorgungssack schnell und einfach wechseln können, um sofort weiterzuarbeiten.

Nilfisk-ALTO ATTIX 751-61

Wasser-Sauger – insbesondere für das Ab- und Aufsaugen von großen Mengen Flüssigkeit und Wasser (z. B. nach Hochwasser). Saugt ca. 200 l pro Minute, inklusive automatischer Entleerung.



▲ ATTIX 751-61

Nilfisk-ALTO ATTIX 751-71

Feuerwehr-Sauger – speziell entwickelt und ausgestattet für die Anwendung mit Sicherheitskräften bei deren Einsätzen, z. B. Aufräumarbeiten nach Unfällen im Straßenverkehr oder nach Bränden.



▲ ATTIX 751-71

Nilfisk-ALTO ATTIX 763-21 ED

Der außen angebrachte Entsorgungssack und das XtremeClean-System machen die Arbeit mit dem Modell ED besonders schnell und effizient.




▲ ATTIX 736-21 ED



Nilfisk-ALTO ATTIX 5 - EXTREM LEISE

Der mobile Sauger.



Mit der Produktreihe Nilfisk-ALTO ATTIX 5 bietet Nilfisk-ALTO seiner professionellen Zielgruppe einen harten und zugleich ruhigen Arbeiter an. Zupackend ist seine Leistung, zuverlässig leistet er sein Arbeitspensum. Und zudem ist er unerhört leise, extrem leise. Mit ausgewählten Produkteigenschaften und technisch innovativen Raffinessen gehört er zur Spitzenklasse unter den Naß-/Trockensaugern - weltweit.

SUPER LEISE

Niedriger Geräuschpegel für eine angenehme Atmosphäre am Arbeitsplatz.

ZUBEHÖRHALTER

Zubehör und Elektrokabel immer griffbereit und sauber aufgeräumt.

EXTRA GROSSE RÄDER

Für hohe Mobilität und sicheren Stand. Prima Nachlaufeigenschaften.

System



ERGONOMISCHER UND ROBUSTER GRIFF

Komfortabel zugreifen und Sauger transportieren.

EINSCHALTAUTOMATIK*

Elektrowerkzeug und Sauger bilden eine Einheit. Absaugen, wo der Staub anfällt.

EXTREM GUTE SAUGLEISTUNG

Der Erfolgsfaktor für ein besseres Reinigungsergebnis in kürzerer Zeit.



* Sonderausstattung bei ausgewählten Modellen.



ATTIX 5 Sicherheitssauger



Die Produktreihe Nilfisk-ALTO ATTIX 5 umfasst Sicherheitssauger, die den neuen europäischen Normen der Staubklassen M und H für gefährliche Stäube entsprechen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Broschüre Sicherheitssauger.



XtremeClean
Automatisches Filter-Abreinigungs-System

Nilfisk-ALTO ATTIX 3

Der kompakte Sauger zum "Mitnehmen".



▲ **PET-Vlies Filterelement**
Waschbares, langlebiges
Filterelement mit hoher
Filterkraft für saubere Luft.

◀ **Zur Reinigung des Filters:***
Saugstrom unterbrechen und
Push&Clean-Knopf drücken.

Der Nilfisk-ALTO ATTIX 3 ist das Kompaktmodell der ATTIX-Produktreihe. ATTIX 3 passen in jedes Auto und sind damit die idealen Sauger für Handwerker, die viel unterwegs sind. Es sind die typischen Sauger zum "Mitnehmen"! Und auf der Baustelle zeigt der Nilfisk-ALTO ATTIX 3 dann seine wahre Größe: Eine starke Saugleistung.

SUPER LEISE

Niedriger Geräuschpegel für eine angenehme Atmosphäre am Arbeitsplatz.

ZUBEHÖRHALTER

Zubehör und Elektrokabel immer griffbereit und sauber aufgeräumt.

ERGONOMISCHES DESIGN

Schlank und elegant für komfortablen Transport.

ERGONOMISCHER UND ROBUSTER GRIFF

Komfortabel zugreifen und Sauger transportieren.

EINSCHALTAUTOMATIK*

Elektrowerkzeug und Sauger sind eine Einheit.
Absaugen, wo der Staub anfällt.

KRAFTVOLLE SAUGLEISTUNG

Der Erfolgsfaktor für ein besseres Reinigungsergebnis in kürzerer Zeit. Saugkraftregulierung am Handrohr.



* Sonderausstattung bei ausgewählten Modellen.




ATTIX 3
Sicherheitssauger



Die Produktreihe Nilfisk-ALTO ATTIX 3 umfasst Sicherheitssauger, die alle derzeitigen Anforderungen der neuen europäischen Normen und der für die Arbeitgeberhaftpflicht zuständigen Verbände bezüglich der Handhabung gefährlicher Stäube der Staubklassen H und M erfüllen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Broschüre Sicherheitssauger.

Push&Clean
Filter-Abreinigungs-System



XtremeClean

*Vollautomatisches Filter-Abreinigungs-System -
Überzeugend saubere Lösungen!*

Filter-Abreinigungs-Technik XtremeClean

Innovative Technik sorgt für die automatische Reinigung des Filterelements während des Saugens. Keine Arbeitspausen sind notwendig!

Die XtremeClean-Technik beruht auf einer Ventillösung, die ermöglicht, dass mit dem Luftstrom die eine Hälfte des Filterelements gereinigt wird, während gleichzeitig die andere Hälfte des Filterelements aktiv benutzt wird. Das Ventil macht es möglich, dass die umliegende Luft in den Behälter eintritt und in entgegengesetzter Richtung durch den Filter strömt. Der Schmutz wird aus dem Filter entfernt, die Saugleistung bleibt stets maximal.

Kraftvolle Luftströme reinigen den Filter sanft und:

- halten die Saugleistung stets hoch
- erhöhen die Lebensdauer des Filters und reduzieren die Kosten
- sparen Arbeitszeit und verhindern lästige Unterbrechungen
- erhöhen die Zuverlässigkeit des Saugers

ATTIX 9 SD & ED



Push&Clean

Filter-Abreinigung für höchste Leistung - ohne Kompromisse!



Haben Sie es nur mit normalem Schmutz zu tun, dann benötigen Sie in der Regel kein Filter-Abreinigungs-System. Aber: feiner Staub! Feiner Staub verschmutzt den Filter, die Saugleistung lässt nach.

Mit Push&Clean, ein Luftstrom reinigt den Filter, ist die volle Saugleistung ruck, zuck wieder zurück.

Push&Clean Filter-Abreinigungs-Technik

Die Push&Clean-Technik ermöglicht eine schnelle und einfache Reinigung des Filterelements. Wenn Sie das Einlassfitting oder den Saugschlauch verschließen, dann strömt auf Knopfdruck die umliegende Luft in den Behälter und bläst in entgegengesetzter Richtung durch das Filterelement. Der Schmutz wird aus dem Filter entfernt, die Saugleistung ist wieder normal.

Das Push&Clean Filter-Abreinigungs-System für:

- konstant hohe Saugleistung, damit saugt es sich schneller
- lange Lebensdauer des Filterelements und somit niedrige Betriebskosten
- kürzere Arbeitszeiten
- hohe Zuverlässigkeit der Maschine

Push&Clean
Filter-Abreinigungs-System

ATTIX 9

- ÜBERZEUGENDE FAKTEN: LEISTUNG UND AUSSTATTUNG

NEU



▲ ATTIX 961-01



▲ ATTIX 965-21 SD XC



▲ ATTIX 963-21 ED

Technische Daten:

ATTIX 961-01	
Luftmenge	l/min.
Unterdruck	mbar/kPa
Leistung	Pmax W
PIEC	W
Netzanschluss	V/~/Hz
Arbeitsgeräusch	dB(A)
Behältervolumen	l
L x B x H	mm
Gewicht ohne Zubehör	kg
Gummi-Netzkabel	m
Art.-Nr.	

ATTIX 965-21 SD XC

ATTIX 965-21 SD XC
2x3600
230/23
2x1500
2x1200
230/1~/50-60
67
50
615 x 690 x 990
45
10
302002902

ATTIX 963-21 ED

ATTIX 963-21 ED
2x3600
230/23
2x1500
2x1200
230/1~/50-60
67
30
620 x 602 x 1209
30
10
302002901

Lieferumfang:

Filter-Abreinigungs-System	Push&Clean	XtremeClean	XtremeClean
Einschaltautomatik		●	●
Gerätesteckdose		●	●
SoftStart	●	●	●
Drehzahlregulierung		●	●
AntiStatic-Funktion	●	●	●
Elektrokabelhaken	●	●	●
Saugrohrhalter	●	●	●
Werkzeugablage	●	●	●

Standardzubehör:

Saugschlauch (Ø x Länge) mm x m	Ø 38 x 4		Ø 50 x 4 AS
Gebogenes Handrohr	D 38		
Bodendüse	●		●
Fugendüse	●		●
Werkzeugadapter			●
Filterelement, waschbar	PET-Vlies	PET-Vlies	PET-Vlies
Filtersack	1	1	1
Entsorgungssack			

ATTIX 7

- ÜBERZEUGENDE FAKTEN: LEISTUNG UND AUSSTATTUNG



Technische Daten:	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21	ATTIX 751-21	ATTIX 751-11	ATTIX 751-61	ATTIX 751-71	ATTIX 763-21 ED
Luftmenge l/min.	3600	3800	3600	3600	3600	3600	3600
Unterdruck mbar/kPa	230/23	250/25	230/23	230/23	230/23	230/23	230/23
Leistung Pmax W	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
PIEC W	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Netzanschluss V/~/Hz	230/1~/50-60	230/1~/50-60	230/1~/50-60	230/1~/50-60	230/1~/50-60	230/1~/50-60	230/1~/50-60
Arbeitsgeräusch dB(A)	57	57	57	57	57	57	57
Behältervolumen l	70	70	70	70	70	70	30
L x B x H mm	605 x 580 x 970	605 x 580 x 970	605 x 580 x 970	605 x 580 x 970	605 x 580 x 970	510 x 480 x 875	605 x 580 x 1284
Gewicht ohne Zubehör kg	27	25	25	25	33	31	17
Gummi-Netzkabel m	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	10	7,5
Art.-Nr.	302001533	302001536	302001525	302001523	302001529	302001530	302001694

Lieferumfang:

Autom. Filter-Abreinigungs-System	XtremeClean						XtremeClean
Einschaltautomatik	●	●	●				●
Gerätesteckdose				●			
SoftStart	●	●	●	●	●	●	●
Drehzahlregulierung	●	●	●	●	●	●	●
AntiStatic-Funktion	●	●	●	●	●	●	●
Elektrokabelhaken	●	●	●	●	●		●
Saugrohrhalter	●	●	●	●	●		●
Werkzeugablage	●	●	●	●	●	●	●

Standardzubehör:

Saugschlauch (Ø x Länge) mm x m	Ø 27 x 3,5	Ø 27 x 3,5	Ø 27 x 3,5	Ø 36 x 4		Ø 36 x 3,5	Ø 36 x 5
Gebogenes Handrohr				●		●	●
Verlängerungsrohr						●	●
Bodendüse						●	●
Fugendüse						●	
Gummi-Schrägrohrdüse				●			
Werkzeugadapter	●	●	●				
Filterelement, waschbar	PET-Vlies	PET-Vlies	PET-Vlies	PET-Vlies			PET-Vlies
Filtersack	1	1	1	1			
Filtersieb					●		
Entsorgungssack	1						1
Elektrokabelhaken	●	●	●	●			
Grobschmutzkorb					●		
D-Box zur Zubehör-Aufbewahrung					●		

ATTIX 5

- ÜBERZEUGENDE FAKTEN: LEISTUNG UND AUSSTATTUNG



	ATTIX 560-31 XC	ATTIX 560-21 XC	ATTIX 590-21 EC	ATTIX 590-21 CLEAN ROOM	ATTIX 550-21	ATTIX 550-11 MOBILE	ATTIX 550-01
Technische Daten:							
Luftmenge	l/min.	3600	3600	3800	3800	3600	3600
Unterdruck	mbar/KPa	230/23	230/23	230/23	230/23	230/23	230/23
Leistung	Pmax	1500	1500	1500	1500	1500	1500
	PIEC	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Netzanschluss	V/~/Hz	230/1~/50-60	230/1~/50-60	230/1~/50-60	230/1~/50-60	230/1~/50-60	230/1~/50-60
Arbeitsgeräusch	dB(A)	57	57	59	59	57	57
Behältervolumen	l	45	45	45	45	45	45
L x B x H	mm	506 x 476 x 655	506 x 476 x 655	506 x 476 x 655	506 x 476 x 655	506 x 476 x 655	506 x 476 x 655
Gewicht ohne Zubehör	kg	16	16	14	14	14	14
Gummi-Netzkabel	m	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Art.-Nr.		302000586	302000583	302000990	302001626	302000577	302000989

Lieferumfang:

Filter-Abreinigungs-System	XtremeClean	XtremeClean					
Einschaltautomatik	①	●	●	●	●		
Gerätesteckdose						●	
SoftStart	●	●	●	●	●	●	
Drehzahlregulierung	●	●	●	●	●		
AntiStatic-Funktion	●	●	●	●	●	●	●
Elektrokabelhaken	●	●	●	●	●	●	●
Saugrohrhalter						●	●
Werkzeugablage	●	●	●	●	●	●	●

Standardzubehör:

Saugschlauch (Ø x Länge) mm x m	Ø 27 x 3,5	Ø 36 x 3	Ø 36 x 3				
Gebogenes Handrohr						●	●
Saugrohr VA (2 Stück)						●	●
Profi-Kombi-Bodendüse						●	●
Fugendüse						●	●
Bürstdüse						●	●
Werkzeugadapter	●	●	●	●	●		
Schubbügel, klappbar						●	
Filterelement, waschbar	PET-Vlies	PET-Vlies	PET-Vlies	PET-Vlies	PET-Vlies	PET-Vlies	PET-Vlies
Filterelement, Glasfaserfilter				●			
Filtersack	1	1	1		1	1	1
Entsorgungssack							

① Für elektrische und pneumatische Werkzeuge

ATTIX 3

- ÜBERZEUGENDE FAKTEN: LEISTUNG UND AUSSTATTUNG



▲ ATTIX 360-21



▲ ATTIX 360-11



▲ ATTIX 350-01

Technische Daten:

		ATTIX 360-21	ATTIX 360-11	ATTIX 350-01
Luftmenge	l/min.	3600	3600	3600
Unterdruck	mbar/KPa	230/23	230/23	230/23
Leistung	Pmax W	1500	1500	1500
	PIEC W	1200	1200	1200
Netzanschluss	V/~/Hz	230/1~/50-60	230/1~/50-60	230/1~/50-60
Arbeitsgeräusch	dB(A)	59	59	59
Behältervolumen	l	27	27	27
L x B x H	mm	390 x 380 x 570	390 x 380 x 570	390 x 380 x 570
Gewicht ohne Zubehör	kg	10	10	10
Gummi-Netzkabel	m	7,5	7,5	7,5
Art.-Nr.		302000409	302000599	302000401

Lieferumfang:

Filter-Abreinigungs-System	Push&Clean
Einschaltautomatik	●
Gerätesteckdose	●
SoftStart	●
Drehzahlregulierung	●
AntiStatic-Funktion	●
Elektrokabelhaken	●
Werkzeugablage	●

Push&Clean	Push&Clean
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●

Push&Clean	Push&Clean
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●

Standardzubehör:

Saugschlauch (Ø x Länge) mm x m	Ø 32 x 3
Gebogenes Handrohr	●
Verlängerungsrohr	●
Kombi-Bodendüse	●
Fugendüse	●
Bürstendüse	●
Universaldüse	●
Saugrohrhalter	●
Werkzeugadapter	●
Filterelement, waschbar	PET-Vlies
Filtersack	1

Ø 32 x 3	Ø 32 x 3	Ø 32 x 3
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●

MIT ZUBEHÖR WIRD'S SCHNELLER SAUBER!

Anwendungen mit dem Nilfisk-ALTO ATTIX Sauger gibt es unzählig viele.

Mit dem richtigen Zubehör geht die Arbeit schneller von der Hand. Wählen Sie bitte Ihr Zubehör-Set aus. Dies ist nur ein Auszug aus unserem Zubehör-Angebot. Fragen Sie Ihren Fachhändler nach mehr: Düsen, Schläuche, ...



Zubehör für Nilfisk-ALTO ATTIX



Filtersack	Art.-Nr.
ATTIX 3	302000449
ATTIX 5	302000527
ATTIX 7	302001484
ATTIX 9	302002892




Filterelement	Art.-Nr.
ATTIX 3, 5 & 7	302000490
ATTIX 5 & 7 XC, 9	302000751



Entsorgungssack	Art.-Nr.
ATTIX 3	302000804
ATTIX 5	302000728
ATTIX 7 & 9 SD	302001480



Einlegetuchfilter	Art.-Nr.
ATTIX 3	302000606
ATTIX 5 & 7	302000525
ATTIX 9	302002894



Filtersieb	Art.-Nr.
ATTIX 3, 5 & 7	15475
ATTIX 9	302002885



Zubehörtasche	Art.-Nr.
ATTIX 3	302000607
ATTIX 5 & 7	302000524



Zubehörkorb	Art.-Nr.
ATTIX 9 SD	302002624



Spänekorb, Metall	Art.-Nr.
ATTIX 7	302001434
ATTIX 9 SD	302001612
ATTIX 9	302003003



Abluft-Führung	Art.-Nr.
ATTIX 3	302001158
ATTIX 5 & 7	302000522
ATTIX 9 & 9SD	302002621



Kühlluftfilter	Art.-Nr.
ATTIX 3, 5 & 7	302000491
ATTIX 3, 5 & 7	302000929
ATTIX 9	302002795



Druckluftanschluss AIRBOX	Art.-Nr.
ATTIX 3, 5, 7 und 9 (nur für Modelle mit Einschaltautomatik)	302001192



Entsorgungshilfe für Gabelstapler	Art.-Nr.
ATTIX 9 SD	302002622



Zubehör-Tasche

Kluger Verstauraum für kleine Zubehörteile und Werkzeuge. Inhalt ist sichtbar. Wird am Sauger befestigt.

Fahrbügel, klappbar
Die komfortable Art, den Sauger zu bewegen.

Abluft-Führung


Um die Saugluft zu sammeln und mit Hilfe eines Schlauches aus dem Raum zu führen. Weitere Einsatzidee: Schlauch anschliessen und als Blaswerkzeug benutzen.



Fahrbügel, klappbar Art.-Nr.
ATTIX 5 302000523



Verlängerungsrohre, Edelstahl Art.-Nr.
ATTIX 3, 5 & 7 15546
ATTIX 3, 5 & 7 302000529
ATTIX 9 302002888



Große Fahrdüse, Alu Art.-Nr.
ATTIX 7 & 9 302001481
ATTIX 9 SD 302002886



Bodendüse, Kunststoff Art.-Nr.
ATTIX 3, 5 & 7 302000259
ATTIX 9 302002798
ATTIX 9 15343 (trocken)
ATTIX 9 15344 (nass)



Tierpflege-Set Art.-Nr.
ATTIX 3, 5, & 7 6095



Industrie-Boden -Set, ø 36 mm Art.-Nr.
ATTIX 3, 5 & 7 63214



Industrie-Set, ø 50 mm Art.-Nr.
ATTIX 3, 5, 7 & 9 63216



Industrie-Set, ø 38 mm Art.-Nr.
ATTIX 3, 5, 7 & 9 302002881



Werkstatt-Set Art.-Nr.
ATTIX 3, 5 & 7 302000927



Rohrabstaub-Set Art.-Nr.
ATTIX 3, 5, 7 & 9 63215



Backofen-Set Art.-Nr.
ATTIX 3, 5, 7 & 9 14341



Späne-Set Art.-Nr.
ATTIX 3, 5, 7 & 9 61681