



Mobile Nass-/Trocken-Sicherheitssauger (M/H)

Leichter, kraftvoller Wechselstrom-Industriesauger mit Steckdose und Einschalt-Automatik. Dieser Nass-/Trockensauger ist optimal geeignet für den Umgang mit gefährlichen Stäuben der Klassen M oder H. Leise, klein, mobil, sicher.

Entscheidend für das Absaugen gesundheitsgefährlicher Stäube ist die Wahl des richtigen Saugers. Schließlich hängt die eigene Gesundheit von der Zuverlässigkeit und der Leistung des Gerätes ab. Normale Sauger sind nicht geeignet, die extrem kleinen Partikel der gefährlichen Stäube aufzunehmen und zurückzuhalten. Die Nilfisk IVB Sicherheitssauger sind zugelassen für Arbeiten mit gefährlichen Stäuben der Klasse M oder H. Die modernen Filter dieser Spezialsauger halten auch kleinste Partikel und Feinstäube sicher und zuverlässig zurück. Ein Sicherheitsalarm zeigt sofort an, wenn die Filter gewechselt werden müssen. Das Push & Clean-System der Nilfisk IVB 3-Sauger sorgt sekundenschnell für eine optimale Filterreinigung und für eine lange Einsatzzeit der Sicherheitssauger.

Der leistungsstarke Motor ermöglicht den Einsatz der Geräte auch über einen sehr langen Zeitraum. Die Sicherheitssauger Nilfsik IVB 3 bieten Ihnen effizienten Schutz für Ihre Gesundheit im Umgang mit gefährlichen Stäuben - zuverlässig und sicher! Der sehr niedrige Geräuschpegel macht den Industriesauger zu einem sehr ergonomischen Werkzeug.

Die Maschinen sind speziell für die Absaugung an Elektrowerkzeugen entwickelt. Sie verfügen über eine Steckdose mit Einschaltautomatik und einer Softstart-Automatik, damit Werkzeuge einfach und bequem angeschlossen werden können. Zusätzlich lässt sich die Leistung des Saugers über eine Geschwindigkeitsregulierung anpassen und kann so auf den jeweiligen Einsatz abgestimmt werden. Die Nilfsik IVB 3 können sowohl als Nass- und auch als Trockensauger verwendet werden.

Der spezielle Sauganschluss sorgt dafür, dass beim Saugen keine Funken durch statische Aufladung entstehen. Das Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Ausstattungsmerkmale

- Industrieller Sicherheitssauger (nass/trocken), zugelassen für die Staubklassen "M" bzw. "H"
- Softstart für laufruhiges Einschalten des Saugers
- Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- Push&Clean Filterreinigungssystem
- sehr niedriger Geräuschpegel
- stufenlose Leistungsregulierung
- PET Hauptfilter waschbar (nur Modelle der Staubklasse "M")
- großes Zubehörsortiment

Stand: 310511

Modellreihe	Nilfisk IVB 3 H	Nilfisk IVB 3 M
Artikelnummer	302001889	302001890
Variante	IVB 3 H, 230V/50Hz	IVB 3 M, 230V/50Hz
Ihr Preis (EUR)	706,00	529,00

Technische Daten	IVB 3 H, 230V/50Hz	IVB 3 M, 230V/50Hz
Geerdet	YES	YES
Spannung (V)	220-240/EU	220-240/EU
Frequenz (Hz)	50-60	50-60
IP Schutzklasse	IPX4	IPX4
Staubklasse	H	M
Aufnahmleistung (W)	1200	1200
Saugleistung, Rohrende (W)	270	270
Luftmenge, ohne Schlauch (l/sek.)	60	60
Unterdruck (kPa)	23	23
Max. Unterdruck (kPa)	23	23
Geräuschpegel, 1,5m Abstand (dB(A) ISO 3744)	55,5	55,5
Geräuschpegel, 15m Abstand mit Düse (dB(A)), ISO 11203	-	-
Behältervolumen (l)	27	27
Filterbeutelkapazität (l)	11	11
Hauptfilter	Cellulose/Glass fibre	PET
Hauptfilterfläche (cm ²)	8000	3000
Abluftfilter, ULPA U15 (cm ²)	-	-
Einlass (mm)	50 multifit	50 multifit
Abmessungen L X B X H (cm)	39x38x57	39x38x57
Gewicht (kg)	10,6	10,6

Stand: 310511

Zubehör	Artikelnummer	Benötigte Stückzahl	Ihr Preis (EUR)	Nilfisk IVB 3 H	Nilfisk IVB 3 M
	Düsen				
	Bodendüse für Staub 360 mm	12126800	1	45,70	■ ■
	Nassbodenbürste D38 370 mm	140 3816 020	1	142,00	■ ■
	Saugdüsen Nass				
	Bodendüse D38 für Iw	82168000	1	164,00	■ ■
	Rundbürsten				
	Rosshaarsaugpinsel D38 70 mm	10950200	1	55,00	■ ■
	Saugpinsel D38 70 mm Rot	10950201	1	39,40	■ ■
	Saugpinsel D38 70 mm Grü	10950202	1	39,40	■ ■
	Saugpinsel D38 70 mm Bla	10950203	1	39,40	■ ■
	Saugpinsel D38 70 mm Wei	10950204	1	39,40	■ ■
	Saugpinsel D38 70 mm Gel	10950205	1	39,40	■ ■
	Saugpinsel mit Naturborsts D38 70 mm	12422500	1	57,10	■ ■
	Konische Düsen				
	Schrägdüse D38 200 mm	80956200	1	27,00	■ ■
	Schrägdüse D38 315 mm	82167900	1	43,60	■ ■
	Schrägdüse D38 200 mm	L02956200	1	22,80	■ ■
	Trichterdüsen				
	PVC Flachdüse D38	82169700	1	51,90	■ ■
	Saugrohre				
	Anschlussstück D38, Gebo	10944000	1	28,00	■ ■
	Anschlussstück D38, Gebo rostfrei	71917000	1	48,80	■ ■
	Filtersäcke				
	Filterschutzbeutel Set 10	30082	1	15,20	■ ■
	Filtersack Set-5 neutral	302000565	1	22,60	■ ■
	Entsorgungssack 6L Set-5	302001310	1	20,00	■ ■
	Entsorgungssystem f.IVB-3 (5 Stck)	302001910	1	98,40	■ ■
	Filter				
	Filtrelement "M+H" 211x140 Set-1	302000605	1	37,90	■ ■

Stand: 310511

Zubehör	Artikelnummer	Benötigte Stückzahl	Ihr Preis (EUR)	Nilfisk IVB 3 H	Nilfisk IVB 3 M
	Filter				
	Filterelement "H" D211x14	302000658	1	131,00	■
	Sonstiges				
	Abluftfitting D50 Set	302001158	1	10,60	■ ■
	Verlängerungsrohre				
	Edelstahlrohr 630 mm	11916000	1	59,20	■ ■
	Zubehör-Sets Sauger				
	Saug-set D36 Workshop	302000927	1	171,00	■ ■
	Antistatik Kit 38mm f. IVB 3/5/7	80601000	1	238,00	■ ■
	Maschinen Kit PUR 38mm f. IVB 3/5/7	80601100	1	221,00	■ ■
	Maschinen/Boden Kit PUR 38mm f. IVB 3/5/7	80601200	1	406,00	■ ■
	Maschinen/Boden Kit Gummi 38mm f. IVB 3/5/7	80601300	1	364,00	■ ■



Mobile große Nass-/Trocken-Sicherheitssauger (M/H)

Nilfisk IVB 5 und 7 sind leistungsstarke Sicherheits-Industriesauger für den Einsatz auf Baustellen und in der Fertigung - inklusive Steckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge. Zugelassen für die Staubklassen "M" bzw. "H". Der Filter wird automatisch während des Saugens gereinigt.

Entscheidend für das Absaugen gesundheitsgefährlicher Stäube ist die Wahl des richtigen Saugers. Schließlich hängt die eigene Gesundheit von der Zuverlässigkeit und der Leistung des Gerätes ab. Normale Sauger sind nicht geeignet, die extrem kleinen Partikel der gefährlichen Stäube aufzunehmen und zurückzuhalten. Die Nilfisk IVB5 und 7 Sicherheitssauger sind zugelassen für Arbeiten mit gefährlichen Stäuben der Klasse M bzw. H. Die modernen Filter dieser Spezialsauger halten auch kleinste Partikel und Feinstäube sicher und zuverlässig zurück. Sie sind aus PET und damit waschbar. Ein Sicherheitsalarm zeigt sofort an, wenn die Filter gewechselt werden müssen. Das XtremeClean Filterabreinigungssystem der Nilfisk IVB 5 und 7-Sauger sorgt für permanente und vollautomatische Filterabreinigung während des Saugens ohne Unterbrechung. Die Sauger bieten Ihnen effizienten Schutz für Ihre Gesundheit im Umgang mit gefährlichen Stäuben - zuverlässig und sicher! Der sehr niedrige Geräuschpegel macht den Industriesauger zu einem sehr ergonomischen Werkzeug.

Die Maschinen sind speziell für die Absaugung an Elektrowerkzeugen entwickelt. Sie verfügen über eine Steckdose mit Einschaltautomatik und einer Softstart-Automatik, damit Werkzeuge einfach und bequem angeschlossen werden können. Zusätzlich lässt sich die Leistung des Saugers über eine Geschwindigkeitsregulierung anpassen und kann so auf den jeweiligen Einsatz abgestimmt werden. Die Nilfisk IVB 5 und 7 können sowohl als Nass- und auch als Trockensauber verwendet werden. Der spezielle Sauganschluss sorgt dafür, dass beim Saugen keine Funken durch statische Aufladung entstehen. Der Behälter des Nilfisk IVB 7 ist aus Edelstahl. Das Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Ausstattungsmerkmale

- Industrieller Sicherheitssauger (nass/trocken), zugelassen für die Staubklassen "M" bzw. "H"
- Softstart für laufruhiges Einschalten des Saugers
- Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- Xtremeclean Filterabreinigungssystem, vollautomatisch während des Saugens
- sehr niedriger Geräuschpegel
- stufenlose Leistungsregulierung
- PET Hauptfilter waschbar (nur Modelle der Staubklasse "M")
- großes Zubehörsortiment

Stand: 310511

Modellreihe	Nilfisk IVB 5 H	Nilfisk IVB 7 H	Nilfisk IVB 5 M	Nilfisk IVB 7 M
Artikelnummer	302001891	302001893	302001892	302001894
Variante	IVB 5 H, 230V/50Hz	IVB 7 H, 230V/50Hz	IVB 5 M, 230V/50Hz	IVB 7 M, 230V/50Hz
Ihr Preis (EUR)	1.039,00	1.455,00	873,00	1.216,00
Ausstattungsmerkmale				
Zugelassen für Staubklasse H	■	■		
Zugelassen für Staubklasse M			■	■
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	■	■	■	■
Sanftanlauf-Automatik	■	■	■	■
Kabelhalter	■	■	■	■
Gummi-Netzkabel	■	■	■	■
Entsorgungssack			■	■
Antistatik-System	■	■	■	■
FILTERSACK			■	■
SICHERHEITSFILTERSACK	■	■	■	■
PET-VLIES Filterelement waschbar			■	■
XTREMECLEAN vollautom. Filterabreinigungssystem	■	■	■	■
Edelstahl-Schmutzbehälter		■		■
Kippbarer Behälter		■		■
Robustes Stahlfahrwerk		■		■
Drehzahlregulierung	■	■	■	■
LUFTFÖRDERUNGSSENSOR	■	■	■	■
Nass-/Trockenanwendung	■	■	■	■
Große Räder		■		■
Geringes Arbeitsgeräusch	■	■	■	■
MULTI-FIT Zubehörsystem	■	■	■	■
Lieferumfang				
107400562 Filterelement D275X187			■	■
107400564 Filterelement D275X187	■	■		
Technische Daten	IVB 5 H, 230V/50Hz	IVB 7 H, 230V/50Hz	IVB 5 M, 230V/50Hz	IVB 7 M, 230V/50Hz
Geerdet	YES	YES	YES	YES
Spannung (V)	220-240/EU	220-240/EU	220-240/EU	220-240/EU
Frequenz (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
IP Schutzklasse	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Staubklasse	H	H	M	M
Aufnahmleistung (W)	1200	1200	1200	1200
Saugleistung, Rohrende (W)	270	270	270	270
Luftmenge, ohne Schlauch (l/sec.)	60	60	60	60
Unterdruck (kPa)	23	23	23	23
Max. Unterdruck (kPa)	23	23	23	23
Geräuschpegel, 1,5m Abstand (dB(A) ISO 3744)	53,5	53,5	53,5	53,5
Geräuschpegel, 15m Abstand mit Düse (dB(A)), ISO 11203)	-	-	-	-
Behältervolumen (l)	45	70	45	70
Filterbeutelkapazität (l)	20	40	20	40
Hauptfilter	Cellulose	Cellulose	PET	PET
Hauptfilterfläche (cm ²)	10000	10000	7800	7800
Abluftfilter, ULPA U15 (cm ²)	-	-	-	-
Einlass (mm)	50 multifit	50 multifit	50 multifit	50 multifit
Abmessungen L X B X H (cm)	50,6x 47,6x65,5	58x 60,5x97	50,6x 47,6x65,5	58x 60,5x97
Gewicht (kg)	16,7	27,2	16,7	27,2

Stand: 310511

Zubehör	Artikelnummer	Benötigte Stückzahl	Ihr Preis (EUR)	Nilfisk IVB 5 H	Nilfisk IVB 7 H
Saugdüsen für Bodenreinigung					
	Gummileiste Satz VPE	15814	1	19,00	■
	Bodenabsaugvorrichtung 600 mm	302001481	1	431,00	■
	Buerstenleiste	7993	1	14,70	■
Düsen					
	Bodendüse für Staub 360 mm	12126800	1	45,70	■ ■
	Nassbodenbürste D38 370 mm	140 3816 020	1	142,00	■ ■
Saugdüsen Nass					
	Bodendüse D38 für Iw	82168000	1	164,00	■ ■
Rundbürsten					
	Rosshaarsaugpinsel D38 70 mm	10950200	1	55,00	■ ■
	Saugpinsel D38 70 mm Rot	10950201	1	39,40	■ ■
	Saugpinsel D38 70 mm Grü	10950202	1	39,40	■ ■
	Saugpinsel D38 70 mm Bla	10950203	1	39,40	■ ■
	Saugpinsel D38 70 mm Wei	10950204	1	39,40	■ ■
	Saugpinsel D38 70 mm Gel	10950205	1	39,40	■ ■
	Saugpinsel mit Naturborsts D38 70 mm	12422500	1	57,10	■ ■
Konische Düsen					
	Schrägdüse D38 200 mm	80956200	1	27,00	■ ■
	Schrägdüse D38 315 mm	82167900	1	43,60	■ ■
	Schrägdüse D38 200 mm	L02956200	1	22,80	
Trichterdüsen					
	PVC Flachdüse D38	82169700	1	51,90	■ ■
Saugrohre					
	Anschlussstück D38, Gebo	10944000	1	28,00	■ ■
	Anschlussstück D38, Gebo rostfrei	71917000	1	48,80	■ ■
Filtersäcke					
	Filterschutzbeutel Set 10	30082	1	15,20	■ ■
	Filtersack ATTIX 560 Set 5	302001138	1	35,20	■

Stand: 310511

Zubehör	Artikelnummer	Benötigte Stückzahl	Ihr Preis (EUR)	Nilfisk IVB 5 H	Nilfisk IVB 7 H
	Filtersäcke				
	Sicherheitsfiltersack Set	302001143	1	122,00	■
	Entsorgungssack 7L Set-5	302001311	1	35,20	■
	Papiertüten IVB7 (5 Stck.)	302001909	1	34,90	■
	Filter				
	Filterelement D275X187 PET Nano M-Klasse	107400562	1	51,20	■
	Filterelement D275X187 H-Klasse	107400564	1	108,00	■
	Filter Motorzuluft Set1	302000491	1	18,80	■
	Sonstiges				
	Abluftfitting D50	302000522	1	11,70	■
	Schubbügel-Set ATTIX 5	302000523	1	112,00	■
	Spänekorb d 392x390 für ATTIX 7 + 9 SD	302001612	1	233,00	■
	Schlauchhalter-Set f. SQ 6 / SQ 8	65081	1	149,00	■
	Verlängerungsrohre				
	Edelstahlrohr 630 mm	11916000	1	59,20	■
	Zubehör-Sets Sauger				
	Saug-set D36 Workshop	302000927	1	171,00	■
	Antistatik Kit 38mm f. IVB 3/5/7	80601000	1	238,00	■
	Maschinen Kit PUR 38mm f. IVB 3/5/7	80601100	1	221,00	■
	Maschinen/Boden Kit PUR 38mm f. IVB 3/5/7	80601200	1	406,00	■
	Maschinen/Boden Kit Gummi 38mm f. IVB 3/5/7	80601300	1	364,00	■

Stand: 310511

Zubehör	Artikelnummer	Benötigte Stückzahl	Ihr Preis (EUR)	Nilfisk IVB 5 M	Nilfisk IVB 7 M
Saugdüsen für Bodenreinigung					
	Gummileiste Satz VPE	15814	1	19,00	■
	Bodenabsaugvorrichtung 600 mm	302001481	1	431,00	■
	Buerstenleiste	7993	1	14,70	■
Düsen					
	Bodendüse für Staub 360 mm	12126800	1	45,70	■ ■
	Nassbodenbürste D38 370 mm	140 3816 020	1	142,00	■ ■
Saugdüsen Nass					
	Bodendüse D38 für Iw	82168000	1	164,00	■ ■
Rundbürsten					
	Rosshaarsaugpinsel D38 70 mm	10950200	1	55,00	■ ■
	Saugpinsel D38 70 mm Rot	10950201	1	39,40	■ ■
	Saugpinsel D38 70 mm Grü	10950202	1	39,40	■ ■
	Saugpinsel D38 70 mm Bla	10950203	1	39,40	■ ■
	Saugpinsel D38 70 mm Wei	10950204	1	39,40	■ ■
	Saugpinsel D38 70 mm Gel	10950205	1	39,40	■ ■
	Saugpinsel mit Naturborsts D38 70 mm	12422500	1	57,10	■ ■
Konische Düsen					
	Schrägdüse D38 200 mm	80956200	1	27,00	■ ■
	Schrägdüse D38 315 mm	82167900	1	43,60	■ ■
	Schrägdüse D38 200 mm	L02956200	1	22,80	
Trichterdüsen					
	PVC Flachdüse D38	82169700	1	51,90	■ ■
Saugrohre					
	Anschlussstück D38, Gebo	10944000	1	28,00	■ ■
	Anschlussstück D38, Gebo rostfrei	71917000	1	48,80	■ ■
Filtersäcke					
	Filterschutzbeutel Set 10	30082	1	15,20	■ ■
	Filtersack ATTIX 560 Set 5	302001138	1	35,20	■

Stand: 310511

Zubehör	Artikelnummer	Benötigte Stückzahl	Ihr Preis (EUR)	Nilfisk IVB 5 M	Nilfisk IVB 7 M
	Filtersäcke				
	Sicherheitsfiltersack Set	302001143	1	122,00	■
	Entsorgungssack 7L Set-5	302001311	1	35,20	■
	Papiertüten IVB7 (5 Stck.)	302001909	1	34,90	■
	Filter				
	Filterelement D275X187 PET Nano M-Klasse	107400562	1	51,20	■
	Filterelement D275X187 H-Klasse	107400564	1	108,00	
	Filter Motorzuluft Set1	302000491	1	18,80	■
	Sonstiges				
	Abluftfitting D50	302000522	1	11,70	■
	Schubbügel-Set ATTIX 5	302000523	1	112,00	■
	Spänekorb d 392x390 für ATTIX 7 + 9 SD	302001612	1	233,00	■
	Schlauchhalter-Set f. SQ 6 / SQ 8	65081	1	149,00	■
	Verlängerungsrohre				
	Edelstahlrohr 630 mm	11916000	1	59,20	■
	Zubehör-Sets Sauger				
	Saug-set D36 Workshop	302000927	1	171,00	■
	Antistatik Kit 38mm f. IVB 3/5/7	80601000	1	238,00	■
	Maschinen Kit PUR 38mm f. IVB 3/5/7	80601100	1	221,00	■
	Maschinen/Boden Kit PUR 38mm f. IVB 3/5/7	80601200	1	406,00	■
	Maschinen/Boden Kit Gummi 38mm f. IVB 3/5/7	80601300	1	364,00	■